

Priročniki in navodila

 **desito**

Navodila za nastavitve Desita

Navodila za nastavitve povezave Desito-AJPES

NADZORNA STRAN

Originalni dokument je shranjen v elektronski obliki kot je označeno v nogi dokumenta. Različice dokumenta so pod nadzorom. Več kot ena papirna ali elektronska kopija tega dokumenta lahko obstaja za namene razdeljevanja občinstvu, kateremu je dokument namenjen, ali kot delovna kopija. Vse take kopije dokumenta niso nadzorovane in jih mora bralec obravnavati kot take.

RAZLIČICA	DATUM	AVTOR	OPIS SPREMEMB
_v01	20/12/09	Bojan	Kreiranje dokumenta

KAZALO

VNOS UPORABNIŠKEGA IMENA IN GESLA ZA DOSTOP DO AJPES.....	3
---	---

Vnos uporabniškega imena in gesla za dostop do AJPES

Za prenos podatkov o partnerjih iz AJPES program Desito uporablja iPRS – POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE.


Uporaba iPRS je plačljiva, zato je brezplačen prenos podatkov o partnerjih omejen. Prednastavljeno uporabniško ime in geslo (desito2, desito123), ki ga program uporablja za dostop do iPRS je potrebno zamenjati z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate sami za dostopanje do internetnih aplikacij na spletni strani AJPES.

Uporabniško ime in geslo vpišite v datoteko Desito.ini. Datoteka se nahaja v mapi, kjer je nameščen program Desito. Uporabniško ime in geslo v datoteko vpišite v skupino [AJPES].

V primeru, da bo dnevno število prenesenih partnerjev preseгло dovoljeno število, ki je na voljo brezplačno, bo potrebno na strani AJPES ročno vnesti zaščitno kodo, ki bo omogočala prenos dodatnega števila partnerjev.


V primeru, da uporabniškega imena in gesla še nimate, se lahko brezplačno registrirate na strani <http://www.ajpes.si>

Preberite mapo, kjer se datoteka Desito.ini nahaja




Z desnim klikom na ikono »Desito« odprite meni.

Izberite **Lastnosti**.



V polju Izhodišče preberete mapo, kje se nahaja datoteka **Desito.ini**

V datoteko **Desito.ini** vpišite vaše uporabniško ime in geslo za dostop



V mapi, kjer se nahaja **Desito.ini**, z dvoklikom odprite datoteko **Desito.ini**

```

ServerName=HP_7010\SQL2000
DatabaseName=Desito

[AJPES]
Uporabniško ime=desito2
Uporabniško geslo=desito123

[EARhiv nastavitve]
Uporabljalj podatkovno bazo=0
Pnt do EARhiv=
  
```

V datoteki v skupini **[AJPES]** zamenjajte vrednosti spremenljivk **uporabniško ime** in **uporabniško geslo**:

- namesto **desito2** vpišite uporabniško ime, ki ga uporabljate za dostop do AJPES na internetu,
- namesto **desito123** vpišite geslo, ki ga uporabljate za dostop do AJPES na internetu.

V primeru, da internetnega dostopa do AJPES ne uporabljate, lahko pridobite

*brezplačno uporabniško ime in geslo na
naslovu <http://www.ajpes.si>*

S klikom na **Datoteka** in **Shrani** shranite
datoteko.